EAU ET POUSSIÈRES



Windy 120 IF











DOTATION DE SÉRIE

• 5.209.0077 Flexible 2,5 m



• 3.754.0005



• 3.754.0015

• 6.205.0109



3.754.00043.754.0168



• 3.754.0169



• 3.754.0170

• 5.209.0009



• 3.752.0175



• 3.752.0114



En option:

• 5.212.0022 Kit 10 filtres sacs papier

• 5.212.0043 Filtre textile

• 5.212.0157 Cartouche filtrante

• 5.212.0158 HEPA filtre

• 5.212.0155 Filtre lavable

• 3.754.0205 Suceur parquet moquette avec roues

• 3.754.0081 Turbo brosse

Equipé avec:

• 1 moteur en by-pass à rendement élevé • Système d'aspiration avec refroidissement par by-pass • Cuve inox • Chariot anti choc • Clapet flottant pour liquide • Filtre textile • Sac « papier » • Câble d'alimentation 7,5 m • Accessoires Ø 35 • Porte accessoires inclus.

	Windy 120 IF	
Référence	8.249.0001	
Tension	220-240V ~ 50-60Hz	
N° de moteurs - Puissance (max)	1 - 1200 (1400) W	all ES
Dépression	24 kPa/2400 mmH ₂ O	11100-0
Débit air	65 l/s	LÉTAL ELLE
Volume total/pouss./liquide	20 l./14 l./16 l.	ES NIL STRIED
Dimensions/poids	35x35x66 cm/8 Kg	TICLESTINUS
		SOCIÉTÉ ARTICLES INDUSTRIO